



Sağlık Bakanlığı

T.C.

SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ BAŞTABIPLIĞI
TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ FİRMAYA

Satın almaya esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan emtiayı KDV hariç hangi fiyatla verebileceğinize dair teklifinizi bildirmenizi rica ederim.

TARİH : 10.12.2018
TEKLİF TARİHİ : 13.12.2018
TEKLİF SAATI : 16:00
İHALE USULÜ : 4734/22D

Uzm.Dr.Harun Tolga DURAN
Baştabip/Hastane Yöneticisi

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N	ALINACAK MALIN CİNSİ	NİTELİĞİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	GENİŞ KLASÖR		50	ADET		
2	DAR KLASÖR		50	ADET		
3	FOTOKOPI KAĞITLARI A4		50	PAKET		

Yukarıda yazılı emtiayı teknik şartnamesine/isteğinize/numunesine uygun olarak yazmış olduğumuz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi-İmza

1. Teklifler; e-mail, fax veya idaremize şahsen yapılabilir.
2. Teklif süresi geçtikten sonraki teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3. Kalemler arasındaki en avantajlı teklif değerlendirilecektir.
4. Alınacak emtia ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta v.s. yükleniciye ait olacaktır.
5. Ödemeler 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığınca nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
6. İdaremizce belirtilen süresi içerisinde teslim edilmeyen mallara/envantere ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri kanunu hükümlerince gecikme cezası uygulanacaktır.

TEL:03464181005-1503

FAX:03464181723



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C.

SİVAS İLİ
KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEME ADI

GENİŞ MAVİ KLASÖR-DAR MAVİ KLASÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENİŞ MAVİ KLASÖR

- 1- Plastik kaplamalı klasörlük kartondan üretilmiş olmalı ve kaliteli olmalıdır.
- 2- -Kollu mekanizmalı ve radolu (kilit sistemli) olmalı,kapaklar metal çıtalı olmalıdır.
- 3- Cepli değiştirilebilir etiketli olmalıdır.
- 4- Geniş-Plastik-A4 boy olmalıdır.
- 5- 28 X 32 X 7 cm boyutunda olmalıdır.
- 6- Mavi renkte olmalıdır.
- 7- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

DAR MAVİ KLASÖR

- 1- Plastik kaplamalı klasörlük kartondan üretilmiş olmalı ve kaliteli olmalıdır.
- 2- Kollu mekanizmalı ve radolu (kilit sistemli) olmalı,kapaklar metal çıtalı olmalıdır.
- 3- Cepli değiştirilebilir etiketli olmalıdır.
- 4- Dar-Plastik-A4 boy olmalıdır.
- 5- 28 x 32 x 4 cm boyutunda olmalıdır.
- 6- Mavi renkte olmalıdır.
- 7- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

ONAY
(Kaşe/İmza)

Umut ASLAN
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

ONAY
(Kaşe/İmza)

Ömer ERDİVAN
Tıbbi Sekreter
Mütemet

ONAY
(Kaşe/İmza)

Ramazan ÇITKIRAN
İdari ve Mali İşler Müdürü